

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

06.12.2017
17:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1533**

По адресу/адресам:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83" (МДОУ детский сад № 83), 150003, Ярославская область, г.Ярославль, Салтыкова-Щедрина, д.16

На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 1533 от 02.11.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83" (МДОУ детский сад № 83), 150003, Ярославская область, г.Ярославль, Салтыкова-Щедрина, д.16

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

13.11.2017 с 9:00 по 13:00. Продолжительность 4:00

14.11.2017 с 11:00 по 13:00. Продолжительность 2:00

Общая продолжительность проверки: **19 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки)

« 03 » 11 20 17 г. 13 : 56 _____ Кукинова Е.А.
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

**Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Голованова Наталья Терентьевна - руководитель проверяющей группы;**

При проведении проверки присутствовали:

заведующий Кукинова Е.А.

ст. мед.сестра Максимова Т.Н.

В ходе проведения проверки установлено:

Территория земельного участка ограждена забором. В зоне игровой территории на групповых площадках установлены 6 навесов. На игровых площадках установлено игровое оборудование. Здания детского сада оборудованы системой централизованного холодного,

горячего водоснабжения, отопления, и канализации. На момент проверки функционируют групп. Питьевой режим организован на кипяченой воде.

Списочный состав 174 человек, на момент проверки 120 человек. В состав групповых ячеек входят: раздевальная, где установлены закрепленные шкафы для одежды и обуви, скамейки; групповые, оборудованные детской мебелью (столы, стулья), сон детей организован в спальнях. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов. Питание детей организовано в групповой. Буфетные оборудованы 2 мойками с подводкой горячей и холодной воды. Для хранения столовых приборов используются кассеты, выделены емкости для хранения и обработки ветоши, мытья обеденных столов. Для мытья посуды используется разрешенное для этих целей моющее средство. Во всех туалетных установлены хозяйственные шкафы для уборочного инвентаря, настенные вешалки с индивидуальными ячейками. Уборочный инвентарь замаркирован, выделен в полном наборе. Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Отделка помещений групповых ячеек: стены - акриловая краска светлых тонов, напольное покрытие - линолеум. Имеется музыкально-спортивных зал площадью 74,4 кв. м. Прачечная расположена в отдельно стоящем здании.

В состав пищеблока входит: кладовая для сухих продуктов, овощей и фруктов, горячий цех с выделенными зонами под сырой цех, моечную кухонной посуды. В кладовой сухие продукты хранятся на стеллажах в упаковке производителя. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Температурный режим холодильного оборудования обеспечивает условия хранения размещенных продуктов.

Питание детей при 12-ти часовом пребывании детей 5-ти разовое. На оказание услуг по организации горячего питания воспитанников между детским садом и ООО "Комбинат социального питания" каждые две недели заключается контракт (на момент проверки № 427/17 от 01.11.2017г., № 456/17 от 16.11.2017г.).

Списочный состав сотрудников 48 человек, представлены 42 личные медицинские книжки, 1 копия на совместителя и 3 человека работают без оформленной личной медицинской книжки (Емельянов В.Ю., Нивиков Н.С., Пушкарев М.А.)

Контроль за организацией питания осуществляет старшая медицинская сестра и заведующая с отражением в журналах установленной формы.

На момент проверки не предоставлен оригинал санитарно-эпидемиологического заключения на ведение образовательной деятельности МДОУ "Детский сад № 83" (предоставлена копия санитарно-эпидемиологического заключения на ведение образовательной деятельности № 76.01.11.000.М.001050.03.07 от 26.03.2007г.).

В результате проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. п. 1.6. не переоформлено санитарно-эпидемиологическое заключение в связи со сменой наименования юридического лица;
2. п. 3.9. для одной группы отсутствует теневой навес;
3. п. 3.15. три песочницы не оборудованы крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями для исключения загрязнения песка;
4. п. 3.3. территория дошкольной образовательной организации не имеет наружного освещения;
5. пп. 4.15, 8.6. в группах №№ 1, 2, 4, 5, 7 не обеспечены условия для проветривания помещений групповой ячейки по средствам форточек и фрамуг;
6. п. 17.1. во всех группах, кроме группы № 5 нарушена периодичность и объем проведения влажной уборки (пыль на подоконниках, на выступах, на плинтусах, на игровом оборудовании и т.д.);
7. п. 17.13. во всех группах игрушки не подвергаются мытью, о чем свидетельствует наличие пыли и грязи на них и кукольной одежде;
8. п. 17.5. в группах №№ 1, 2, 4 отмечается неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние накладок на унитаз; во всех группах нарушен режим проведения

дезинфекции; в группе № 7 детские горшки находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии;

9. п. 17.1. во всех группах отсутствует моющее средство (СМС, ПАВ) для проведения текущих уборок;

10. п. 17.2. во всех группах отсутствует специально выделенные промаркированные емкости для мытья игрушек;

11. п. 6.6. в группе №№ 3 и 5 отсутствует возможность подбора мебели к детям с учетом антропометрических показателей;

12. п. 17.14. смена постельного белья проводится 1 раз в 10 дней;

13. п. 13.14. производственные ванны для мытья столовой посуды в группах №№ 1, 2, 3, 7 не пролитрованы; в группе № 3 функционирует только одна производственная ванна для мытья столовой посуды, вторая находится в нерабочем состоянии (ржавая, стерта эмаль);

14. п. 6.19. в группе № 3 один унитаз не обеспечен сиденьем или гигиенической накладкой, изготовленной из материала, безвредного для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами;

15. п. 17.2. в раздевалке группы № 5 установлены два мягких кресла, которые не являются детской мебелью, их невозможно подвергнуть влажной уборке;

16. пп. 6.15, 17.14. дети не обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами из расчета не менее 3-х комплектов на 1 ребенка;

17. п. 5.2. в сырой зоне на пищеблоке отмечается нарушение целостности настенного покрытия (отсутствует плитка);

18. п. 7.8. в раздевалке группы № 1 не проведена своевременная смена перегоревших ламп (перегорели 2 лампы);

19. пп. 15.3, 15.7. по проведенному анализу выполнения норм питания за октябрь 2017г. не выполняются нормы питания на 1 ребенка в возрасте от 2-3 и 3-7 лет по следующим продуктам: молоко и молочные продукты (86%), сметана (52%), сыр (87%), птица (66%), овощи, зелень (50%), фрукты свежие (65%), соки (4,2%), хлеб ржаной (80%), хлеб пшеничный (81%), макаронные изделия (70%), мука пшеничная (47%), масло коровье сладкосливочное (81%), масло растительное (86%). А также перевыполнение норм питания по следующим продуктам: яйцо куриное (162%);

20. п. 7.1. в соответствии с протоколом измерения освещенности № 1654/ф от 01.12.2017г. уровень искусственной освещенности в раздевалке и групповой группы №№ 2, 5, в раздевалке группы № 7 не соответствует требованиям санитарных правил;

21. п. 6.16.3. в туалетной групп №№ 5, 6 количество умывальных раковин и унитазов не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива, отсутствует умывальная раковина для взрослых;

22. п. 6.16.2. в туалетной группы № 3 количество умывальных раковин не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива;

23. п. 6.16.1. в туалетной группы № 7 количество умывальных раковин не соответствует требованиям санитарных правил;

24. п. 19.2. на трех сотрудников не оформлена личная медицинская книжка (Емельянов В.Ю., Новиков Н.С., Пушкарев М.А.);

25. п. 19.1. отсутствуют данные о привитости сотрудников от вирусного **гепатита В** у 13 человек: Бекушева Е.Н., Бисерова Г.М., Варнавина Ю.В., Кукинова Е.А., Петушкова Л.Л., Сучкова Е.А., Теплякова Е.С., Филиппок В.В., Чиркова Н.Н., Емельянов В.Ю.;

Отсутствуют данные о привитости сотрудников от **гепатита А** у младших воспитателей, 5 человек: Варнавина Ю.В., Масленникова Н.А., Смирнова С.А., Сучкова Е.А., Кормилец Н.П.;

Отсутствуют данные о привитости сотрудников от **АДСМ** у 19 человек: Бекушева Е.Н., Бисерова Г.М., Бычкова Т.К., Варнавина Ю.В., Дубова М.Т., Масленникова Н.А., Петушкова Л.Л., Сучкова Е.А., Теплякова Е.С., Теплякова Т.А., Троцковец Е.Н., Черняева Н.П., Чиркова Н.Н., Кузьмина Е.В., Емельянов В.Ю., Новиков Н.С., Пушкарев М.А.

Отсутствуют данные о привитости сотрудников от **Кори** у 17 человек: Акиндинова Л.А., Аржапухина И.А., Бисерова Г.М., Варнавина Ю.В., Гуличева Е.Р., Данилова Т.Л., Кирсанова О.А., Кукинова Е.А., Максимова Т.Н., Петушкова Л.Л., Смирнова С.А., Соколова Л.В., Сучкова Е.А., Теплякова Е.С., Филиппок В.В., Ютанова Н.Ю., Емельянов В.Ю.

Отсутствует гигиеническое обучение: Федорова Т.А., Емельянов В.Ю., Новиков Н.С. Пушкарев М.А.

26. п. 19.4. в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 12172 от 16.11.2017г. в группе № 2 с фартука для раздачи высеяны БГКП (нарушены правила личной гигиены);

27. п. 13.14. в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 12172 от 16.11.2017г. в группе № 7 на решетке для 2 этапа мытья посуды высеяны БГКП.

Выявлены нарушения:

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - заведующий Кукинова Е.А..

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.3 ст.19.20 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83".


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения



Голованова Н.Т.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель



Кукинова Е.А.


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения



Голованова Н.Т.


Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель



Прилагаемые к акту документы:

протоколы лабораторных исследований №№ 12170-12171 от 21.11.2017г., № 12172 от 16.11.2017г., № 12173-12176 от 24.11.2017г., № 1654/ф от 01.12.2017г., № 1655/ф от 01.12.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Голованова Н.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 07 » декабря 20 17 г.

Дата



Подпись

Кукинова Е.А.

Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания и
обучения

Голованова Н.Т.

05.12.2017
17:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля
на территории муниципального образования

№ 1533

Проверка

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"
(ИНН 54-01/001533-001, ИНН 54-01/001533-001, Ярославская область, г. Ярославль, Салтыковская
Шоферская д.19)

На основании распоряжения № 1533-001 от 11.11.2017 года Ярославской области Александра
Михайловича № 1533-001 от 11.11.2017 была проведена плановая проверка в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"
(ИНН 54-01/001533-001, ИНН 54-01/001533-001, Ярославская область, г. Ярославль, Салтыковская
Шоферская д.19)

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

13.11.2017 с 9:00 до 13:00. Продолжительность: 4:00

14.11.2017 с 11:00 до 13:00. Продолжительность: 2:00

Объем продолжительности проверки: 19 рабочих дней

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) должностное
лицо (лица) муниципального образования

11.11.2017 г. 13:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(опубликован в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Должность, занимаемая проверяющим:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Голованова Наталья Герсентьевна - руководитель проверяющей группы

При проведении проверки участвовали:

заместитель Губернатора

ст. надзирателя Мадонкина Е.А.

В ходе проведения проверки установлено:

Территория земельного участка, на котором находится объект проверки, не имеет
границы, на которой установлен 5 метров. На участке отсутствуют ограждения, которые
оборудованы. Здание детского сада оборудовано системой видеонаблюдения. Здание